河合町立河合第三	小学校	用途:学	!校		所在地	3:河合[町高塚台	3丁目	4番地2
施設写真	=		整備内容			目標時期			備考
אָכּאַטטּע — אָרָ			正 畑 ハ カロ			中期	長期		畑 与
案内図の設置			0						
		障がい者専用の駐車場設置		0					
ke	4	点字ブロ	ラクの設置			0		※ 1	
W was a			トの設置			0		※ 1	
	7		しの設置				0	※ 1	% 2
		小便器に手摺りを設置			0		※ 1	<u>*2</u>	
3 H W 2 1 m		トイレ洗面台のユニバーサル デザイン化				0	※ 1	% 2	
			校庭、体育館、校舎までの平 坦性の確保			0			
		スローフ	の設置		0				
			イレの設置				0		
		エレベー	·ターの設置				0		
バリアフリー スロープ 案内看板 エレベーター		多目的人	イレ		駐車均	易			
情報	5	1		FMC			オストメイト	E	

- ※1 河合町内の町立小中学校(5校)を対象に計画的に検討を進める。
- ※2 生徒を除く来校者が主に使用する職員トイレにて実施を行う。

河合町立河合第一	中学校	用途:学	校		所在地	b:河合l	町池部 1	丁目 1	3番1号
施設写真	施設写真整備内		整備内容			目標時期			備考
2002			11 (1) (1)		短期	中期	長期		M13 3
		自動扉の	自動扉の設置					※ 1	
		点字ブロ	点字ブロックの設置			0		% 2	
	أداحه	点字シー	トの設置			0		% 2	
9.8		小便器に	手摺りを設	置		0		% 2	% 3
		トイレ洗面台のユニバーサル				0		% 2	% 3
		デザイン	デザイン化						
		オストメイトの設置					0	% 2	
		乳幼児用	乳幼児用設備設置				0	% 2	
3	34.3	校庭、体	育館、校舎	までの平			0		
		坦性の確	:保				0		
		エレベー	·ターの設置				0		
バリアフリー	案内看板	エレベーター	1	多目的人	〜イレ		駐車場	易	
		•	↑ ↑	P WC			•	T F	
情報	5.		ññń	(5)	015		+		.
ĺ							オストメイト		_

- ※1 介助等が必要な場合は、校門に設置しているインターフォンにて伝えていただき、その後職員が校門 に向かい介助を行う。
- ※2 河合町内の町立小中学校(5校)を対象に計画的に検討を進める。
- ※3 生徒を除く来校者が主に使用する職員トイレにて実施を行う。

河合町立河合第二	中学校	用途:学	校		所在地]:河合	町星和台	2丁目7	番地 2
ta=næi	与		数供内 容			目標時期	归	J . H	考
施設写真			整備内容		短期	中期	長期	1715	15
		自動扉の)設置					※ 1	
		案内看板	の設置		0				
		障がい者	専用の駐車	場設置	0			% 2	
		点字ブロ	点字ブロックの設置			0		% 2	
	15.5	点字シートの設置				0		% 2	
	AN JANE	小便器に	小便器に手摺りを設置			0		%2 % 3	3
	WAN - I	トイレ洗面台のユニバーサル デザイン化			0		%2 % 3	3	
		多目的卜	多目的トイレの設置						
		校庭、体 坦性の確	育館、校舎 :保	までの平	0				
		エレベーターの設置				0	% 4		
バリアフリー 情報 スロープ		案内看板	エレベーター		多目的人	イレ		駐車場	
		1		FMC	642		******	EP	

- ※1 介助等が必要な場合は、校門に設置しているインターフォンにてお伝えしていただき、その後職員が 校門に向かい介助を行う。
- ※2 河合町内の町立小中学校(5校)を対象に計画的に検討を進める。
- ※3 生徒を除く来校者が主に使用する職員トイレにて実施を行う。
- ※4 エレベーターの設置まで、手押し式階段昇降機を設置する。

5金融機関

<u> </u>		1			1			
西大和星和台郵便	局	用途:商	i業施設		所在地	:河合	町星和台	1丁目9番地24
施設写真			整備内容			目標時期	期	備考
lienX -y ≥			正個四百		短期	中期	長期	im 5
		自動扉の)設置					* 1
		点字ブロ]ックの設置		0			
)段差解消		0			
バリアフリー 情報 スロープ		案内所	駐車場※					
		?	FP					

- ※1 スロープ設置時に自動扉の設置について業者に確認していただいたところ、構造上設置が不可能との ことが判明した。
- ※2 駐車場については、立地条件を踏まえ障がい者用の駐車場の設置が困難(駐車場から施設までのアクセスが困難)なため、整備内容に含めないものとした。


西大和高塚台郵便	局	用途:商	用途:商業施設			:河合	町高塚台	3丁目4番地1
施設写真			整備内容			目標時期	胡	備考
و ح کانا دار			正開いっ口			中期	長期	C #N
		整備済み						
バリアフリー	スロープ	案内所	駐車場					
情報	<u>E</u>	?	ES P					

南都銀行西大和支	 店	用途:商	用途:商業施設			b:河合	町星和台	1丁目9番地2
施設写真		教供内容			目標時期	期	備考	
و حاصرا	~		整備内容			中期	長期	ин ⊃
		整備済み						
バリアフリー	スロープ	案内所	駐車場					
情報	<u>&</u>	?	F					

2. 道路特定事業

2.1. 単路

1)位置図



2) 整備メニュー

①県道

県道天理・王寺線	具体項目		目標時期]	備考	
来 这 人在 工 3 lik	八件架口	短期	中期	長期) H	
	点字ブロックの設置	0			% 1	
	歩道幅員の確保			0	*2	

県道河合大和高田線	具体項目		目標時期]	備考
	八件火口	短期	中期	長期) III J
+	車道部と歩道部の段差 解消(セミフラット化)	0			*3
	乗入部の平坦性確保	0			% 3
	点字ブロックの設置	0			* 1
	障害物の撤去		0		*2
	歩道幅員の確保			0	*2

- ※1点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるため、道路利用状況等を踏まえ検討する。
- ※2歩道幅員の確保や障害物(植樹桝等)の撤去については、地元住民の理解や協力等の個別対応も必要になることから目標時期を含め、特定事業計画において具体的な検討を行う。
- ※3車道部と歩道の段差解消、歩道部の平坦性確保、乗入れ部の平坦性確保については、現状及び将来の沿道土地利用や交通量を踏まえた上位計画の見直しや大規模改築が必要となるため、特定事業計画において具体的な検討を行う。

②町道

町道 1-2 号線	具体項目		目標時期]	備考	
	六件央口	短期	中期	長期)##)	
	車道と歩道の段差解消			0	* 1	
	乗入部の平坦性確保			0	* 1	
	障害物の撤去			0	*2	

町道 1-3 号線	具体項目		目標時期]	備考	
	六件块 口	短期	中期	長期	C thi	
	車道と歩道の段差解消			0	% 1	
	乗入部の平坦性確保			0	% 1	

町道 1-20 号線	具体項目		目標時期]	備考	
	六件块口	短期	中期	長期	C EHI	
	乗入部の平坦性確保			0	* 1	
	点字ブロックの設置			0	% 3	
	歩道幅員の確保			0	%1 %A	

※A 小学校敷地の活用を想定している。

町道 2-12 号線	具体項目		目標時期]	備考	
	八件架口	短期	中期	長期	D E	
	歩行空間の確保		0		% 4	
	歩行者の安全な誘導			0	% 4	

町道 2-22 号線	具体項目	目標時期			
	八件共口	短期	中期	長期	/⊞ ⊃
	車道と歩道の段差解消			0	* 1
	 点字ブロックの設置 			0	% 3
	歩道幅員の確保			0	% 1

町道 14-14 号線	具体項目		目標時期]	備考
	吴 本	短期	中期	長期	I用'与
	車道と歩道の段差解消			0	% 1
	乗入部の平坦性確保			0	% 1
	点字ブロックの設置			0	% 3
	障害物の撤去			0	% 2
	歩道幅員の確保			0	*2
	照明の設置			0	% 5

町道 14-32 号線	具体項目	目標時期			備考
	八件架口	短期	中期	長期	C EHI
	歩行空間の確保		0		% 4
	歩行者の安全な誘導			0	% 4

町道 15-7 号線	具体項目	目標時期			備考
	八件架口	短期	中期	長期) HI I)
	車道と歩道の段差解消			0	% 1
	乗入部の平坦性確保			0	% 1
	障害物の撤去			0	*2
	歩道幅員の確保			0	% 2

町道 15-8 号線	具体項目	目標時期]	備考
	八件架口	短期	中期	長期	C #4
	歩行空間の確保		0		% 4
	歩行者の安全な誘導			0	% 4

町道 15-18 号線	具体項目	目標時期			備考
	六件 绕口	短期	中期	長期) III J
	歩行空間の確保		0		* 4
	歩行者の安全な誘導			0	* 4

町道 15-26 号線	具体項目	目標時期			備考
	六件 块口	短期	中期	長期) HI D
	車道と歩道の段差解消			0	* 1
	障害物の撤去			0	*2
2 0	歩道幅員の確保			0	*2

町道 16-5 号線	具体項目	目標時期			
	六件块口	短期	中期	長期	C EHI
	車道と歩道の段差解消			0	* 1
	乗入部の平坦性確保			0	% 1
	障害物の撤去			0	*2
	歩道幅員の確保			0	*2

町道 16-16 号線	具体項目	目標時期			備考
	八件架口	短期	中期	長期) HI D
	車道と歩道の段差解消			0	* 1
	乗入部の平坦性確保			0	* 1
	障害物の撤去			0	*2
	歩道幅員の確保			0	% 2

町道 16-23 号線	具体項目		目標時期]	備考
	六件块口	短期	中期	長期	C EM
	車道と歩道の段差解消			0	% 1
MUTULA	乗入部の平坦性確保			0	* 1
	障害物の撤去			0	*2
	歩道幅員の確保			0	% 2

町道 16-27 号線	具体項目	目標時期			備考
	六件 块口	短期	中期	長期	C thi
	車道と歩道の段差解消			0	* 1
	障害物の撤去			0	*2
	歩道幅員の確保			0	*2

町道 17-1 号線	具体項目	目標時期			備考
		短期	中期	長期) III J
	車道と歩道の段差解消			0	* 1
	乗入部の平坦性確保			0	* 1
	障害物の撤去			0	*2

町道 17-10 号線	具体項目		目標時期	B	
	八件架口	短期	中期	長期) III)
	車道と歩道の段差解消			0	* 1

町道 17-21 号線	具体項目	目標時期	備考		
	六件块口	短期	中期	長期) HI I)
	車道と歩道の段差解消			0	% 1
	乗入部の平坦性確保			0	% 1
	障害物の撤去			0	% 2
Left	歩道幅員の確保			0	% 2

町道 17-28 号線	具体項目		目標時期		備考	
	八件头口	短期	中期	長期	/ П 5	
	車道と歩道の段差解消			0	※ 1	
	乗入部の平坦性確保			0	* 1	
	点字ブロックの設置			0	*3	
	歩道幅員の確保			0	% 2	

町道 17-34 号線	具体項目		目標時期	票時期	備老
	六件块口	短期	中期	長期	
	車道と歩道の段差解消			0	* 1
	乗入部の平坦性確保			0	* 1
	点字ブロックの設置			0	*3

町道 17-47 号線	具体項目		目標時期]	長期 備考 ○ ※1
	八件架口	短期	中期	長期)H3 ⊃
	車道と歩道の段差解消			0	* 1
	歩道幅員の確保			0	*2


町道 17-51 号線	具体項目	目標時期]	備考
	八件头口	短期	中期	長期	
	車道と歩道の段差解消			0	※ 1
	乗入部の平坦性確保			0	% 1
	障害物の撤去			0	*2
	歩道幅員の確保			0	*2
	歩行空間の確保			0	% 4
	歩行者の安全な誘導			0	% 4

町道 18-4 号線	具体項目		目標時期		備考
	六件块口	短期	中期	長期	C EHI
	車道と歩道の段差解消			0	% 1
	乗入部の平坦性確保			0	* 1
	障害物の撤去			0	*2
	歩道幅員の確保			0	*2

- ※1:車道部と歩道の段差解消、歩道部の平坦性確保、乗入れ部の平坦性確保については、現状及び将来の沿道土地利用や交通量を踏まえた上位計画の見直しや大規模改築が必要となるため、特定事業計画において具体的な検討を行う。
- ※2:歩道幅員の確保や障害物(植樹桝等)の撤去については、地元住民の理解や協力等の個別対応も必要になることから目標時期を含め、特定事業計画において具体的な検討を行う。
- ※3: 点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者にはバリアになるため、道路利用状 況等を踏まえ検討する。
- ※4:歩行空間の確保、歩行者の安全な誘導については、歩車共存道路における車両通行幅員や交通運用等、警察や周辺住民等との協議・調整を含め特定事業計画において具体的な検討を行う。
 - 備考:路側帯については、W=0.75m、1.0mまでは道路管理者が設置出来る。路側帯と別にその内側にもう1本「歩行者専用路側帯」の設置について、公安委員会と協議調整を行う。
- ※5:照明の設置については、目標時期を含め、夜間における歩行空間の明るさ等を確認し、特定事業計画において具体的な検討を行う。

2.2. 交差点

1)位置図



2) 整備メニュー

①県道

交差点1(県道天理王寺線×町道 1-2 号線)						
代表写真	具体項目	(目標時期 備考	備老		
10007	八件名口	短期	中期	長期		
	平坦性確保	0			* 1	
	点字ブロックの設置	0			*2	
	車両進入等の防止対策の実施	0			*3	